

VARI[®]

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

SEKAČKY / MULČOVAČE / MALOTRAKTORY / KARTÁČE / ŠTÍPAČE / A DALŠÍ



„Pěstujte a buďte soběstační s VARI.cz.“

OD ROKU
1969
VARI



Vítejte u nového katalogu VARI!

Najdete zde ucelený sortiment strojů pro údržbu trávníku, zpracování půdy, komunální úklid či přípravu palivového dřeva. Patříme mezi největší výrobce malé zahradní a komunální mechanizace u nás.

Stroje VARI si nekupujete na rok či dva, ale na desítky let či dokonce pro několik generací. Pokud je vybraný model nedostupný, nezoufejte. Vždy se vyplatí si počkat. I přes přetrvávající problémy na straně dodavatelů a výrobců komponent se snažíme o včasné zajištění dodávek strojů VARI k Vám, našim zákazníkům a příznivcům značky VARI.

Děkujeme Vám za přízeň a trpělivost a je nám potěšením představit Vám novinky a inovace pro nadcházející sezony.


Za tým VARI Tomáš Belinger, MBA - obchodní ředitel

NOVINKY

Zásadní novinkou je kompaktní mechanická převodovka 4+R vybavená automatickou uzávěrkou diferenciálu ADL, která je kompletně montovaná ve VARI. Tato převodovka se bude objevovat v celé řadě strojů VARI, např. mulčovači VARI F-590 Hurricane Pro, zametacím kartáčím CB-1000 Pro, inovací projde i bubnová sekačka Adela Pro. Tradiční sortiment VARI, tedy stavebnicový systém, dostane letos nový vozík ANV-500, který má novou konstrukci korby, větší brzdy a je možné přidat zvýšené bočnice. Novinkou v obchodním zboží je ucelená řada tichých inverterových elektrocentrál s výkonem od 2 kW až po 5,5 kW, na kterých spolupracujeme s našim dlouholetým partnerem, firmou Zongshen. Chystáme také první stroje s AKU elektromotorem EGO, jako je zametací kartáč, drtič zahradního odpadu a tlaková myčka. Tímto krokem vstupujeme naplno do segmentu bezemisních strojů poháněných baterií EGO 56 V. Jak je již několik let zvykem, novinky uvádíme na trh průběžně, proto sledujte web vari.cz.


Jak to funguje? / PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ S ADL

UŽIVATEL MÁ STROJ S POJEZDEM, ZAŘAZENÁ RYCHLOST



obě kola zabírají


JÍZDA V PŘÍMÉM SMĚRU
Plný pohon na obě kola
/ řídí stroj v přímém směru



v zatáčke vždy zabírá vnitřní kolo

vnější kolo se pohybuje o něco vyšší rychlostí vůči zemi než vnitřní kolo

ZATÁČENÍ
Bez ztráty trakce na vnitřní kolo
/ během zatáčení stroj poháněn vpřed



v zatáčke vždy zabírá vnitřní kolo

v případě, že vnitřní kolo, které vždy zabírá, ztratí trakci, dojde k automatickému uzamčení vnějšího kola, aby měl stroj záběr vůči zemi

ZATÁČENÍ
Když vnitřní kolo ztratí trakci
/ během zatáčení stroj poháněn vpřed






#myjsmeVARI

Bubnové sekačky jsou skvělým pomocníkem pro sečení vysoké trávy, např. na krmení nebo na sušení, a ve VARI mají více než dvacetipětiletou tradici. Současné bubnové sekačky mají řadu unikátních prvků, např. **T-Bar** (uložení žacích nožů), dvojitý lisovaný sekací disk a především skvělé zpracování. Vyznačují se perfektní ergonomií a vyvážením pro práci na rovině i ve svahu, mají pevnou nápravu, nebo uzávěrku diferenciálu, tuhý, odolný rám. U většiny modelů je **HDG plechový červeně lakovaný asymetrický kryt** žacího disku, případně **vyztužený lisovaný ABS kryt**, které umožňují lepší navádění sečené vysoké trávy a její řádkování.

Bubnové sekačky vyrábíme jako jednoúčelové, které jsou určeny pro toho, kdo potřebuje pouze posekat vysokou travu, nebo také jako multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý rok. Jednoúčelové **Agathy** společně s inovovanou **Adelou Pro** a multifunkční **Lucina MaX** a **RAPTOR Hydro** jsou dnes bezesporu z hlediska výkonu, provedení a designu nejmmodernější stroje na trhu.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY BUBNOVÝCH SEKAČEK VARI






„Agatha, to není žádná jemná holka s červeně nalakovanými nehtama. Je to kus holky, která dokáže vzít za práci a pěkně Vám s ní pomoci,“ řekl expert Jirka. Celé video můžete shlédnout na **YouTube** kanálu **VARI STROJE**.



BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA DS-521Z, DS-521

- / HDG plechový červeně lakovaný asymetrický bezpečnostní kryt
- / dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- / nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- / pevná náprava pro přesné vedení stroje
- / široká 6" šípová kola, bezpečnostní brzda disku
- / originální kalené nože VARI



TYP	DS-521Z	DS-521
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV170
Šíře záběru	58,5 cm	58,5 cm
Plošný výkon	až 1 170 m ² /h	až 1 170 m ² /h
Počet rychlostí	1 (2,0 km/h)	1 (2,0 km/h)
Hmotnost	58 kg	57 kg
Objednací číslo	4425	4571

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o bubnových sekačkách najdete na webu vari.cz





Víte, že ADELA PRO je první profesionální jednoúčelová bubnová sekačka se čtyřrychlostní převodkou a zpátečkou, automatickou uzávěrkou diferenciálu a závěsem pro připojení sulky?



INOVACE 24h



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-720 ADELA PRO

- / motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- / mechanická převodovka GGT/VARI 4+R
- s automatickou uzávěrkou diferenciálu**
- / žací disk se záběrem 70 cm (4 nože, brzda disku do 5 s)
- / stranové i výškové nastavení řídítek, antivibrační tlumicí člen
- / lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
- / velká kola s dezénem s vynikající adhezí na trávě
- / výborná manévrovatelnost v sadech či v jiných stísněných podmínkách
- / provozní a parkovací brzda, závěs pro sulku AV-650



TYP	BDR-720
Motor	HONDA GCV200
Šíře záběru	70 cm
Plošný výkon	až 3 199 m ² /h
Počet rychlostí	4 + R (1,9 - 2,8 - 3,3 - 4,6 km/h, R 2,6 km/h)
Hmotnost	81 kg
Objednáací číslo	4554

TYP	SULKA AV-650
Obj.č.	4217

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.




#myjsmeVARI

Mulčovače na vysokou trávu řady **Hurricane** jsou skvělou volbou pro všechny, kteří extenzivně sekají travní plochy **třikrát až pětikrát** za rok. Mulčování vysoké trávy výrazně potlačuje růst plevelu v travních kulturách a příznivě ovlivňuje kvalitu lučních porostů. Jsou vhodnou volbou místo **bubnových sekaček**, pokud nemáte požadavek na další využití posečené trávy, např. na krmivo. Pravidelné mulčování je významným prvkem krajiny tvorby u extenzivně udržovaných travnatých ploch. Mulčovače VARI mají své uplatnění nejen u konečných zákazníků v zahradách a sadech, ale i v komunální a obecní údržbě, rekultivacích či u vodohospodářů.

Mulčovače vyrábíme jako jednoúčelové, které jsou určeny pro toho, kdo potřebuje pouze posekat vysokou trávu, nebo také jako multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý rok. Jednoúčelové **F-550** spolu s novým **F-590 Pro** nebo profesionální **F-700 Hydro** a multifunkční **F-580 MaX** a **RAPTOR Hydro** jsou dnes z hlediska výkonu, provedení a designu nejmodernější stroje na trhu.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY MULČOVAČŮ VARI





Víte, že mulčovače a vyžínače křovin jsou určeny pro údržbu nepravidelně sečených ploch? Ve speciálně konstruovaném prostoru pro sečení rozsekají nože vysokou trávu na malé kousíčky. Tráva se tedy nemusí shrabovat, naopak zůstane ležet na strništi, kde působí jako zelené hnojivo.



VIDEO NÁVOD



VYŽÍNAČE KŘOVIN HURRICANE F-550Z, F-550

- / rozmulčují vysokou trávu
- / nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- / bezpečnostní brzda nože
- / chráněný design vodící ostruhy
- / nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- / žací kryt z ocelového plechu
- / říditka výškově nastavitelná do 6 poloh
- / sečení náletových dřevin do průměru 1 cm
- / nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm



TYP KRYT MULČOVAČE
Obj.č. 4447

TYP	F-550Z	F-550
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200
Šíře záběru	58 cm	58 cm
Plošný výkon	až 1 392 m ² /h	až 1 392 m ² /h
Počet rychlostí	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)
Hmotnost	56 kg	56 kg
Objednávací číslo	4585	4567

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o vyžínačích křovin / mulčovačích najdete na webu vari.cz





Víte, že F-590 PRO je profesionální mulčovač se čtyřrychlostní převodovkou a zpátečkou, automatickou uzávěrkou diferenciálu a závěsem pro připojení sulky?



NOVINKA 24h



MULČOVAČ HURRICANE F-590 PRO

- / motor KOHLER COMMAND PRO CV224 - litinová vložka válce, profi tlakové mazání, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 HP
- / mechanická převodovka GGT/VARI 4+R s automatickou uzávěrkou diferenciálu
- / stranové i výškové nastavení řídítek, antivibrační tlumicí člen
- / lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
- / provozní a parkovací brzda, závěs pro sulku AV-650



TYP	F-590 PRO
Motor	KOHLER CV224
Šíře záběru	60 cm
Plošný výkon	až 2 111 m ² /h
Počet rychlostí	4 + R (1,5 - 2,2 - 2,6 - 3,7 km/h, R 2,1 km/h)
Hmotnost	80 kg
Objednávací číslo	4624

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP	SULKA AV-650
Obj.č.	4217



„Ten mulčák je naprostá bomba. Co jsme dřív sekali ve čtyřech lidech křoviňákama, tak posekám sám sedmistovkou. Jezdím svahy většinou 25 až 30°, není výjimka ani 40°. Za ty tři měsíce mám najeto asi 200 motohodin po různých dálničních přivaděčích a železničních náspech. Žádná závada, jen měním olej. Jede to jako fík,“ je nadšený pan Pospíšil z firmy Rail assistance s.r.o.



MULČOVAČ HURRICANE F-700 HYDRO

- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED s automatickou uzávěrkou diferenciálu
- / změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu nože
- / výměnné uložení hřídele nože a ložisek
- / provozní a bezpečnostní brzda
- / svahová dostupnost až 30°
- / plnopryžvová přední kola
- / závěs pro sulku AV-650

TYP	F-700 HYDRO
Motor	HONDA GXV390
Šíře záběru	70 cm
Plošný výkon	až 5 600 m ² /h
Počet rychlostí	plynulá regulace (0 - 8,0 km/h, R 0 - 1,5 km/h)
Hmotnost	135 kg
Objednávací číslo	4448

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP	SULKA AV-650
Obj.č.	4217




#myjsmeVARI

Válcové zametací kartáče slouží k celoroční údržbě zpevněných ploch a vzájemně se vhodně doplňují s **ocelovými kartáči, tzv. Vedexy**, které ekologicky a efektivně odstraňují plevele, mech a jiné pevné nečistoty. Zametací kartáč se sběrem následně uklidí povrch do čista. Všechny stroje lze používat i pro zimní údržbu. **Válcové zametací kartáče** jsou vhodné pro malý obecní komunál, technické služby, majitele firemních areálů, správce hřbitovů a další. Doporučujeme je především pro pravidelnou celoroční údržbu zámkové dlažby a chodníků, kde není možné použít větší stroje.

Kartáče vyrábíme jak jednoúčelové, tak multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý rok. Díky **spirálovému řazení štětín** a skvělému vyvážení jsou velice výkonnými a efektivními pomocníky. Jednoúčelové **CB-800** a **CB-1000** spolu s novým profesionálním **CB-1000 Pro** a multifunkčním **MaX** a **RAPTOR Hydro** jsou dnes bezesporu z hlediska výkonu, provedení a designu nejmodernější stroje na trhu.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY **KARTÁČŮ VARI**





„Pokud napadne sníh, již od brzkého rána se řeší úklid jak na silnicích, tak na chodnících. Snažíme se svou obec udržovat uklizenou a upravenou,“ řekl nám pan Petrovický z obce Žehuň, kam pořídili tento zametací kartáč včetně kompletního příslušenství.



ZAMETACÍ KARTÁČ CB-800

- / motor HONDA GCV170 (166 cm³, 11,1 Nm, EURO V)
- / řídítka používaná u bubnových sekaček a vyžínačů
- / plynule nastavitelné opěrné kolo
- / 2 rychlosti pojezdu
- / stranové nastavení zametacích válců z místa obsluhy
- / snadná výměna zametacích válců (80 a 100 cm)
- / možnost použít sněhové řetězy
- / příslušenství (sběrací box, antiprachová plenta, odhrnovací radlice, řetězy)

Chtěli byste zametací kartáč s tichým a bezemisním provozem? Více informací na straně 55.

TYP	CB-800
Motor	HONDA GCV170
Šíře záběru	80 cm
Plošný výkon	až 2 824 m ² /h
Počet rychlostí	2 (2,8 - 3,5 km/h)
Hmotnost	70 kg
Objednací číslo	4588



Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



Víte, že VARI se již řadu let specializuje i na výrobu zametacích kartáčů? Design kartáče je převzatý z profesionálních strojů se spirálovým uspořádáním štětin. Videá o kartáčích můžete shlédnout na **YouTube** kanálu **VARI STROJE**.



ZAMETACÍ KARTÁČ CB-1000

- / motor HONDA GCV170 (166 cm³, 11,1 Nm, EURO V)
- / říditka používaná u bubnových sekaček a vyžínačů
- / plynule nastavitelné opěrné kolo
- / 2 rychlosti pojezdu
- / stranové nastavení zametacích válců z místa obsluhy
- / snadná výměna zametacích válců (80 a 100 cm)
- / možnost použít sněhové řetězy
- / příslušenství (sběrací box, antiprachová plenta, odhrnovací radlice, řetězy)

Chtěli byste zametací kartáč s tichým a bezemisním provozem? Více informací na straně 55.



TYP	CB-1000
Motor	HONDA GCV170
Šíře záběru	100 cm
Plošný výkon	až 3 530 m ² /h
Počet rychlostí	2 (2,8 - 3,5 km/h)
Hmotnost	74 kg
Objednací číslo	4591

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o ocelových a zametacích kartáčích najdete na webu vari.cz





Víte, že CB-1000 PRO je profesionální zametací kartáč se zpátečkou, automatickou uzávkou diferenciálu a závěsem pro připojení sulky?



NOVINKA 24h



ZAMETACÍ KARTÁČ CB-1000 PRO

- / motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- / mechanická převodovka GGT/VARI 4+R s automatickou uzávkou diferenciálu
- / stranové i výškové nastavení řídítek
- / antivibrační tlumící člen
- / lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
- / možnost použít sněhové řetězy
- / dvě plynule nastavitelná opěrná kola
- / stranové nastavení zametacích válců z místa obsluhy
- / provozní a parkovací brzda
- / příslušenství (sběrací box, antiprachová plenta, odhrnovací radlice, řetězy)
- / závěs pro sulku AV-650




TYP CB-1000 PRO

Motor	HONDA GCV200
Šíře záběru	100 cm
Plošný výkon	až 5 600 m ² /h
Počet rychlostí	4 + R (2,3 - 3,4 - 4,0 - 5,6 km/h, R 3,1 km/h)
Hmotnost	94 kg
Objednávací číslo	4629

TYP SULKA AV-650

Obj.č. 4217

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



SNĚHOVÉ ŘETĚZY
/ výrazné zlepšení adheze na sněhu a ledu pomáhá k efektivnějšímu využití odhrnovací radlice

TYP	SNĚHOVÉ ŘETĚZY	
	pro CB-1000 PRO	pro CB-800, CB-800E, CB-1000, CB-1000E
Obj. č.	4476	4594



RADLICE OR-80, ROR-1000
/ odhrnutí větší vrstvy sněhu před kartáčem
/ poradí si s vrstvou prachového sněhu okolo 10 cm

TYP	OR-80	ROR-1000
	pro CB-800, CB-800E	pro CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Obj. č.	4451	4519



PLENTA AP-80, AP-100
/ zamezení odletu meteného materiálu a rozptýlu prachu při suchém zametání
/ při úklidu suchého listí plenta účinně zabraňuje přemetání listí přes kartáč

TYP	AP-80	AP-100
	pro CB-800, CB-800E	pro CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Obj. č.	4443	4597



SBĚRACÍ BOX BS-80, BS-100
/ sběr meteného materiálu, např. listí, prachu, písku a šterku
/ vysoce odolný proti rozbití a zároveň velmi lehký

TYP	BS-80	BS-100
	pro CB-800, CB-800E	pro CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Obj. č.	4445	4458

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



Začátkem května jsme se objevili v Praze v městské části Letňany, kde správce řešil údržbu kolem malého činžovního domu. Rád si vše dělá sám, aby měl vše podle svých představ, proto nevyužívá služby města a péče o předzahrádku, dá se říct, je jeho koníček. „Tento malý odstraňovač plevelů je perfektní,“ zhodnotil pan Pavel Záhora.



OCELOVÉ KARTÁČE VEDEX B-35, B-35B

- / odstraňování plevelů a mechu či zmrazků a ušlapaného sněhu ze zámkové dlažby, z chodníků, obrubníků i asfaltových ploch
- / nízké těžiště, asymetrický design - snadné čištění podél obrubníků
- / profesionální motory VARI XP-140 (141 cm³, 4 HP) s ocelovou vložkou a ložisky a B&S 850PXi (175 cm³, 5 HP)
- / široká nepropíchnutelná plnopryžvová kola se závěsem pro lepší manipulaci okolo obrubníku, 5 poloh nastavení výšky
- / integrovaná škrabka pro čištění kol
- / oko pro uchycení při přepravě
- / příslušenství - nylonový kartáč k šetrnějšímu čištění
- / přídatné sání vzduchu - „šnorchl“ u modelu B-35B VEDEX



TYP NYLONOVÝ KARTÁČ

Obj.č. 3006600207

TYP	B-35	B-35B
Motor	VARI XP-140	B&S 850PXi
Šíře záběru	35 cm	35 cm
Plošný výkon	individuální	individuální
Hmotnost	35 kg	40 kg
Objednáací číslo	4480	4607

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o ocelových a zametacích kartáčích najdete na webu vari.cz






#myjsmeVARI

Multifunkční nosiče VARI vyrábíme již od roku 1969, kdy poprvé spatřila světlo světa převodová skříň T-19 s výměnnými adaptéry lištového sečení, sněhové frézy a shrnovací radlice. Celý VARI SYSTÉM až do současnosti je multifunkční s řadou promyšlených adaptérů pro práce po celý rok. Nové generace strojů, kterými jsou multifunkční nosiče **MAX** a **RAPTOR Hydro**, navazují na tuto dlouhou tradici.

Multifunkční nosič MaX je určen pro uživatele, kteří převážně sečou nebo mulčují vysokou trávu a nechtějí, aby stroj zaháel mimo sezonu trávy. Proto jsme vyvinuli další užitečné příslušenství. **Lucina MaX** i **Hurricane MaX** slouží během celého roku při sečení, shrabování, mulčování, zametání a úklidu sněhu.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY MULTIFUNKČNÍHO NOSIČE MAX





„Od nedělního sečení po střední uklízení si MaX s adaptéry vedl skvěle, osobně mě hodně mile překvapil senohrab. Není to obraceč v pravém slova smyslu, ale svoji práci zastane a dokáže z rukou „vyrazit“ hrábě.“ Celý článek od blogera Ondřeje Vrzala si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.



BUBNOVÉ SEKAČKY LUCINA MAX BDR-620B, BDR-620

- / sestava multifunkčního nosiče + adaptéru bubnové sekačky BSX-620
- / možnost výměny bubnové sekačky za vyžinač křovin, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / patentované propojení s adaptéry
- / říditka nastavitelná do 6 poloh
- / 2 rychlosti pojezdu



TYP	BDR-620B	BDR-620
Motor	B&S 875EXI	HONDA GCV200
Šíře záběru	62,2 cm	62,2 cm
Plošný výkon	až 1 742 m ² /h	až 1 742 m ² /h
Počet rychlostí	2 (2,0 - 2,8 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Hmotnost	62 kg	60 kg
Objednací číslo	4430	4569

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Bubnovou sekačku Lucina MaX můžete pořídit také v cenově výhodných setech s mulčovacím adaptérem nebo senohrabem.

Více informací o multifunkčních nosičích MaX najdete na webu vari.cz





Víte, že v konstrukci těchto strojů je použita řada unikátních technických řešení, která jsou chráněna průmyslovým vzorem a evropskou databází EUIPO? Připojení pohonu příslušenství je realizováno přes patentovaný systém dělené hřídele a drážkované spojky. Toto řešení zajišťuje vysokou životnost a snadnou rozebíratelnost i po letech používání!



VYŽÍNAČ KŘOVIN HURRICANE MAX F-580

- / sestava multifunkčního nosiče + adaptéru vyžínače křovin VM-580
- / možnost výměny vyžínače křovin za bubnovou sekačku, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / drážkovaná hřídel pro pohon adaptérů
- / řídítka nastavitelná do 6 poloh
- / 2 rychlosti pojezdu



TYP	F-580
Motor	HONDA GCV200
Šíře záběru	58 cm
Plošný výkon	až 1 624 m ² /h
Počet rychlostí	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Hmotnost	57 kg
Objednávací číslo	4573

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o multifunkčních nosičích MaX najdete na webu vari.cz





BUBNOVÁ SEKAČKA BSX-620
 / pro sečení vysoké trávy na sušení
 / HDG odolný bezpečnostní kryt
 / disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
 / originální kalené nože VARI

TYP	BSX-620
Šíře záběru	62,2 cm
Obj. č.	4506



VYŽÍNAČ KŘOVIN VM-580
 / pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny
 a drobných náletů
 / patentovaný design krytování a vodicí ostruhy
 / HDG zinkované šasi
 / mulčovací nůž GATOR, nastavení výšky sečení
 / možnost dokoupení krytu mulčovače, obj.č. 4447

TYP	VM-580
Šíře záběru	58 cm
Obj. č.	4429



SENOHRAB SH-600
 / pro skulování sena obracením
 / paprsková kola s kuličkovými ložisky
 / pružinové pruty (paprsky) pro lepší kontakt se zemí
 / prutová ochrana motoru
 / výškově stavitelné rádlovací opěrné kolo
 / chráněno průmyslovým vzorem EUIPO

TYP	SH-600
Šíře záběru	60 cm
Obj. č.	4517



PASIVNÍ KARTÁČ PK-950
 / vhodný na zámkovou dlažbu, chodníky
 a příjezdové cesty
 / plynulé stranové natáčení s aretací
 / velmi nízká prašnost při práci
 / dlouhá životnost štětin

TYP	PK-950
Šíře záběru	95 cm
Obj. č.	4459



SNĚŽNÝ PLUH SP-800
 / ideální k prohrnování čerstvého sněhu
 / polypropylenové kluznice
 / snadná montáž na stroj

TYP	SP-800
Šíře záběru	79 cm
Obj. č.	4450




#mysmeVARI

Multifunkční nosič RAPTOR Hydro je vyšší řada strojů výkonově postavená nad nosiči MaX. Je určena pro náročnější uživatele, kteří ocení nejen velkou přídatnou nádrž na palivo, ale především plnohodnotné tlakové mazání a vyšší výkon motoru **Command Pro CV224** od amerického výrobce **KOHLER** s výkonem **7,75 HP**. RAPTOR Hydro je vybaven **hydrostatickou převodovkou s automatickou uzávěrkou diferenciálu**, díky které lze za jízdy plynule regulovat rychlost vpřed i vzad. Pohon adaptérů zajišťuje spojka NORAM/VARI integrovaná do nosiče, jejíž součástí je i bezpečnostní brzda. Ovládání je snadné díky výškově i stranově nastavitelným řídkům, určitě oceníte také provozní a parkovací brzdu.

Snadno vyměnitelné příslušenství, které je využitelné po celý rok, uspokojí širokou škálu uživatelů. K nosiči RAPTOR Hydro je možno připojit brzděnou sedačku a valník **ANV-200**, který je certifikován pro provoz na komunikacích III. a IV. třídy s platným **technickým průkazem**. Nosič lze vybavit bubnovou sekačkou či mulčovačem, obračečem sena, zametacím kartáčem nebo shrnovací radlicí na sních.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY MULTIFUNKČNÍHO NOSIČE RAPTOR



přídatná palivová nádrž

výkonný motor s tlakovým mazáním a palivovým čerpadlem

nastavitelná řídkta

velmi tuhé lisované šasi

hydrostatická převodovka s automatickou uzávěrkou

zadní závěs

velká foukaná kola

spojka s brzdou NORAM/VARI





„RAPTOR Hydro je výkonný, obratný, snadno ovladatelný a zvládne velké svahy. Je naprosto ideální pro všechna naše střediska,“ prohlásil pan ing. Ľubomír Detko ze Severočeských vodovodů a kanalizací.



MULTIFUNKČNÍ NOSIČ **RAPTOR HYDRO**

- / motor KOHLER COMMAND PRO CV224
- litinová vložka válce, profi tlakové mazání, palivové čerpadlo, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 HP
- / změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu adaptéru
- / integrovaná spojka a brzda příslušenství
- / tuhé lisované díly šasi
- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED s automatickou uzávěrkou diferenciálu
- / antivibrační uložení řídicích
- / provozní a parkovací brzda kol
- / integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
- / snadné a rychlé připojení adaptéru

TYP OPĚRNÁ NOHA **RON**

Obj.č. 4507



TYP ZÁVAŽÍ KOL - 2x 11,5 kg

Obj.č. 4473



TYP SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Obj.č. 4476



TYP **RAPTOR HYDRO**

Motor	KOHLER CV224
Počet rychlostí	plynulá regulace (0 - 8,0 km/h, R 0 - 1,5 km/h)
Hmotnost	74 kg
Objednávací číslo	4553

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



BUBNOVÁ SEKAČKA RBS-700
 / pro sečení vysoké trávy na sušení
 / dvojitý lisovaný disk VARI
 se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
 / tuhé lisované šasi
 / robustní uložení hřídele

TYP	RBS-700
Šíře záběru	70 cm
Obj. č.	4472



MULČOVAČ RMS-600
 / rozmulčuje vysokou trávu pomocí
 mulčovacího nože GATOR
 / tuhé lisované šasi
 / patentované uložení nože
 / výškově stavitelná vodící ostruha

TYP	RMS-600
Šíře záběru	60 cm
Obj. č.	4471



OBRAČEČ SENA ROP-115
 / obracení a shrabování sena
 / povrchové provzdušňování a shrabování listů
 / úklid čerstvého sněhu (možnost dokoupení
 lopatek na sníh - 8 ks)
 / průjezdná šířka 115 cm

TYP	ROP-115
Šíře záběru	90 cm
Obj. č.	4477



RADLICE RSR-1000
 / odhrnování sněhu a sypkých hmot
 na zpevněných plochách
 / plynulé stranové nastavení
 / odpružení a gumový břit
 / zinkované nastavitelné plazy

TYP	RSR-1000
Šíře záběru	100 cm
Obj. č.	4478



ZAMETACÍ KARTÁČ RKV-1000
 / vhodný k celoroční údržbě zpevněných ploch
 / 2 rychlosti metení - vyšší rychlost je vhodná
 na úklid sněhu a listů, pomalejší chod
 pro zametání prachu a nečistot
 / spirálový design štětín
 / duralová šneková převodovka
 / natáčení kartáče z místa obsluhy
 / dvě stabilizační kolečka s jemným nastavením
 / boční kopírování terénu +/- 10 stupňů
 / bohaté příslušenství - sběrný box, odhrnovací
 radlice a antiprachová plenta

TYP	RKV-1000
Šíře záběru	100 cm
Obj. č.	4508



ANTIPRACHOVÁ PLENTA AP-100

Obj.č. 4597



SBĚRACÍ BOX BS-100

Obj.č. 4458



RADLICE ROR-1000

Obj.č. 4519

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



#myjsmeVARI

Schválený pro
silnice III. a IV. třídy

NÁVĚŠ ANV-200

- / schválený pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy (s technickým průkazem)
- / odpružená plechová sedačka
- / odrazky, pohodlné stupačky
- / sklopné bočnice a čela, sklápění korby
- / provozní a parkovací brzda
- / nosnost 200 kg

TYP

ANV-200

Obj. č.

4475



SULKA AV-650

- / pro pohodlnou práci při sečení a uklízení rozlehlých ploch
- / odpružená plechová sedačka
- / pedálové brzdy
- / stupačky a teleskopická oj
- / nosnost 120 kg

TYP

AV-650

Obj. č.

4217



Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o multifunkčních nosičích RAPTOR Hydro najdete na webu vari.cz





Základem stavebnicového systému je pohonná jednotka s motorem, řídkou a automatickou tříčelistovou odstředivou spojkou. Ta slouží k pohonu dvou základních převodových skříní, **DSK-316** a **DSK-317**, a pracovních podvozků přímo pod motor, tzv. **přímo připojitelných strojů**. Geniální výhodou VARI SYSTÉMU je především jednoduchost, variabilita a snadná přeprava, protože každá kombinace stroje jde prakticky vždy rozložit na tři samostatné části. V průběhu let se vyvíjely jak motory, tak řídky, ovšem vzájemná kompatibilita je stále zachována. A tak tomu bude i do budoucna. V letošním roce nabízíme tyto tři pohonné jednotky, které uspokojí všechny různorodé požadavky svých uživatelů.

Pohonná jednotka s motorem **VARI XP-200A** s ocelovou vložkou válce je atraktivní i díky své velmi příznivé pořizovací ceně a cenově dostupným náhradním dílům. Druhou možností je motorizace od značky **HONDA**, kterou ve VARI používáme již od roku 1993, nyní s nejnovějším motorem **HONDA GCV200** se skvělým poměrem krouticího momentu k obsahu motoru. Nejvýkonnější pohonná jednotka je vybavena motorem **KOHLER COMMAND PRO CV224**. Nejen zdvihový objem 224 cm³, ale i litinová vložka válce, dvoubodové tlakové mazání s rozstříkacími oleji, olejový filtr, palivové čerpadlo, a především vysoký výkon a krouticí moment řadí tento motor na špičku ve své třídě. Zároveň je to nejsilnější motorizace v padesátileté historii VARI SYSTÉMU.

POHONNÉ JEDNOTKY VARI



TYP	PJXP200	PJGCVx200	PJCV224
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200	KOHLER CV224
Obsah	196 cm ³	201 cm ³	224 cm ³
Rozvod	OHV	OHV	OHV
Krouticí moment	10 Nm	12,7 Nm	14,9 Nm
Vložka válce	ano	ne	ano
Objednávací číslo	4427	4551 / 4551E#	4552 / 4552E#

Více informací o stavebnici VARI najdete na webu vari.cz



Sleva EKO DOTACE 6 000 Kč
(Více informací o akci viz www.vari.cz)

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



BUBNOVÁ SEKAČKA **BDR-650V**

/ šíře záběru 62,2 cm / odpojitelý pohon disku / jedna rychlost pojezdu
/ pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č. 4520

VYŽÍNAČ KŘOVIN **HURRICANE AF-550**

/ šíře záběru 58 cm / odpojitelý pohon nože / dvě rychlosti pojezdu -
1,8 a 2,4 km/h / pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č. 4515



TLAKOVÁ MYČKA **W3000V**

/ maximální tlak 200 bar / pracovní tlak 159 bar / průtok 8,5 l/min
/ tři pracovní trysky / přísávání saponátu / pouze pro čtyřtákní motory
/ bohaté příslušenství na str. 35 a viz www.vari.cz

Obj.č. 3688

ŠTĚPKOVAČ **RAPIDO**

/ maximální průměr drceného materiálu až 60 mm
/ navádění do drtící hlavy - samovtahování / dvouhody
spirálový nůž / velikost štěrky cca 20 mm / pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č. 4449



ROTAČNÍ PLEČKA **RP-T2/S**

/ nastavitelná pracovní šíře 16, 22, 32 a 38 cm / pracovní
hloubka 2 - 8 cm / šneková převodovka v olejové lázni
/ pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č. 4347



SADA PRO PŘESTAVBU

Z RP-T2/S NA PP-60
/ pro stroje od r.v. 1969

Obj.č. 4394



PROVZDUŠNOVAČ/PROŘEZÁVAČ **PP-60**

/ šíře záběru 55 cm / hloubka vertikutace 5 mm / snadná
výměna pružin za nože / šneková převodovka v olejové lázni
/ pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č. 4379



Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



#myjsmeVARI



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317.1/S**

/ 3 rychlosti vpřed
+ zpátečka

Obj.č. 4224



Akce ŠROTOVNÉ

/ více informací
o akci viz www.vari.cz

4224E#



**NÁPRAVA TAŽNÁ
TN-GLOBAL**

/ kola 5.00 - 12"
/ nastavitelné náboje

Obj.č. 4367



**ZÁVAŽÍ VNITŘNÍ
TN-01, TN-GLOBAL**

/ 4 ks závaží - celkem 25 kg

Obj.č. 4405



**NÁVLEKY OREBNÉ
ON TN-GLOBAL**

/ kola 5.00 - 12"

Obj.č. 4406



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-96**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 83/96 cm

Obj.č. 4375



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-125**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 125 cm

Obj.č. 4376



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-70**

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 60/70 cm

Obj.č. 4377



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-112**

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 112 cm

Obj.č. 4378



**KOLO VODICÍ
VK-GLOBAL**

/ výškově nastavitelné

Obj.č. 4381



**STOJAN MONTÁŽNÍ
SM-01**

/ jednoduchá výměna z tažné
nápravy na kypřicí ústrojí

Obj.č. 4566



**OPĚRNÁ NOHA
ON-01**

/ použití při odstavení malo-
traktoru bez příslušenství

Obj.č. 3705



**PLUH OBOUSTRANNÝ
APH-352**

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č. 3611



**PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018P PRAVÝ**

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č. 3612



**PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018L LEVÝ**

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č. 3635

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

**NOSIČ HROBKOVACÍCH
RADLIC NM1-001**

/ k uchycení dvou hrobkovacích radlic nebo pasivních pleček

Obj.č. 3608



**KOLA PROORÁVACÍ
PK-GLOBAL**

Obj.č. 4402



**RADLICE HROBKOVACÍ
SV-1**

/ nastavitelná hloubka
/ šířka záběru až 43 cm

Obj.č. 3609

**2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001**

/ hrobkování dvouřadé
/ posuvné třmeny (48 - 61 cm)

Obj.č. 4511



**SAZEČ BRAMBOR
SB-40**

/ rozchod kol 61 cm / nastavitelné zahrnovací disky / zásobník na 20 kg brambor

Obj.č. 4363



PLEČKA PASIVNÍ

/ k nosiči NM1-001 (2 plečky vedle sebe) nebo k nosiči N-3

Obj.č. 3769



**2 PLEČKY PASIVNÍ
+ NOSIČ NM1-001**

/ plečkování dvouřadé

Obj.č. 4512



**RADLICE VYORÁVACÍ
AVR-453**

/ do lehčích půd
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č. 3618



**RADLICE VYORÁVACÍ
AVB-400**

/ do těžších půd
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č. 3664



**TĚLESO NASTAVOVACÍ
NT-3**

/ připojení a seřízení pasivního nářadí

Obj.č. 3711



**KRYT ÚPLNÝ
S-20**

/ lze přimontovat na převodové skříňe DSK-317 i T-20

Obj.č. 3744



**NOSIČ RADLIČKY
S RADLIČKOU N-3**

/ do závěsu Z-01
/ k přibrzdování rotavátoru a regulaci hloubky kypření

Obj.č. 3716



**ZÁVĚS
Z-01**

/ k připojení TK-01, N-3 a vozíků ANV-380, ANV-400 a ANV-500

Obj.č. 3704



**ZÁVĚS S NOSIČEM
ZÁVAŽÍ BZN-002**

/ závěs s nosičem 33kg závaží
/ 1x 33kg závaží

Obj.č. 4269



**NOSIČ ZÁVAŽÍ
NZ-5/317, ZÁVAŽÍ 5 KG**

/ k jemnému vyvážení malotraktoru

Obj.č. 4271, 4273



**SMYK STAVITELNÝ
S-1000**

/ šíře záběru 100 cm
/ nastavení úhlu

Obj.č. 3671



**BRÁNY HŘEBOVÉ
BH-138**

/ třířadé, výkyvné
/ šíře záběru 90 - 138 cm

Obj.č. 3614



**BRÁNY HŘEBOVÉ
ABR-354**

/ dvouřadé, pevné
/ šíře záběru 49 - 117 cm

Obj.č. 3613



**KOMBINÁTOR
K-720**

/ šíře záběru 72 cm

Obj.č. 3770



**KYPŘIČ RADLIČKOVÝ
AKY-356**


/ šíře záběru 70 cm

Obj.č. 3616

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



Víte, že do šesti měsíců od nákupu návěsu můžete požádat o vystavení technického průkazu pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy? Stačí zažádat u značkového prodejce VARI.



**PŘIBLIŽOVACÍ NAVIJÁK
PN-200**

/ pro přibližování či stahování dřeva / zapojuje se do třetího kola TK-01 nebo do BZN-002 / délka lana 10 m, možnost prodloužení / průměr nerezového lana 4 mm


Obj.č. 4557



**TŘETÍ KOLO
TK-01**

/ pro snadnější manipulaci malotraktoru / vhodné k tahání klád z polomů / ideální v kombinaci s navijákem PN-200 / možnost zatížení dvěma pětikilogramovými závažími

Obj.č. 4516



**SNĚHOVÉ A ZÁBĚROVÉ
ŘETĚZY**

/ velký pomocník nejen v zimě na sněhu, ale také např. v lese na měkké půdě

Obj.č. 4542



**NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ
ANV-380**

/ nosnost 380 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / sklápění korby / provozní a parkovací brzda / pohodlné stupačky / držáky popruhů

Obj.č. 4460#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

**Schválené pro
silnice III. a IV. třídy**



**NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ
ANV-400**

/ nosnost 400 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / velká kola 12" / automobilové pneumatiky / vyšší tuhost ráfku / držáky popruhů / sklápění korby / provozní a parkovací brzda / pohodlné stupačky

Obj.č. 4410#



**RADLICE SHRNOVACÍ
ASR-1000**

/ lomená horní část pro lepší odvod sněhu / šíře záběru 100 cm / páka zvedání / odpružená radlice

Obj.č. 4328



**PROVZDUŠNOVAČ TAŽENÝ
PT-1000**

/ šíře záběru 90 cm / 11 hvězdicových nožů s celkem 121 hroty / pojezdová kola pro transport

Obj.č. 4398



**VÁLEC TAŽENÝ
VT-1000**

/ šíře záběru 100 cm / průměr válce 32 cm / hmotnost 49 kg / 130 kg / jednoduché plnění vodou / odpružená sedačka

Obj.č. 4396



**Schválený pro
silnice III. a IV. třídy**



**NOSIČ NÁŘADÍ
AV-3**

/ nosnost závěsu 250 kg / odpružená sedačka / provozní brzda a její aretace / nastavení výšky závěsu

Obj.č. 3791

NOVINKA 23

**Schválený pro
silnice III. a IV. třídy**



**NÁVĚŠ VYKLÁPĚCÍ
ANV-500**

/ nosnost 500 kg / nová korba s kolmými bočnicemi / nové zajištění zadního čela / nové, větší bubnové brzdy – 160 mm / nové pneumatiky a disky / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / sklápění korby / provozní a parkovací brzda / pohodlné stupačky


Obj.č. 4618



**OJ
PRO NÁVĚŠ ANV-500**

/ pro připojení vozíku ANV-500 k závěsu Z-01

Obj.č. 4637



**ZVÝŠENÁ NÁSTAVBA
PRO NÁVĚŠ ANV-500**

/ pro převoz lehkého a objemnějšího materiálu např. sena či větví / jednoduché připojení bez použití nářadí

Obj.č. 4639

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Aktivní vývod pro pohon / PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-316.1PSVN + PŘÍSLUŠENSTVÍ



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-316.1PSVN**

/ 1 rychlost vpřed


Obj.č. 4262



Akce ŠROTOVNĚ

/ více informací
o akci viz www.vari.cz

4262E#



**ŘETĚZY
SNĚHOVÉ**

/ pro DSK 316.1PSVN a PSZ
od roku výroby 2009

Obj.č. 4330



**FRÉZA SNĚŽNÁ
SF-55**

/ šíře záběru 55 cm

Obj.č. 3677#



**SEKAČKA BUBNOVÁ
SAMSON-56**

/ šíře záběru 56 cm

Obj.č. 3648



**MULČOVAČ
TAJFUN-52**

/ šíře záběru 52 cm

Obj.č. 4150



**SEKAČKA LIŠTOVÁ
LSE-120**

/ šíře záběru 117 cm

Obj.č. 4309



**RADLICE SHRNOVACÍ
ASR-850**

/ šíře záběru 85 cm

Obj.č. 3808



**OBRACEČ PÍCE
OP-115**

/ šíře záběru 90 cm

Obj.č. 4493



**LOPATKY NA SNĚH
OP-115, OP-145, ROP-115**

/ OP-115 - 8 ks / OP-145 - 10 ks
/ ROP-115 - 8 ks

Obj.č. 3758



**OBRACEČ PÍCE
OP-145**

/ šíře záběru 120 cm

Obj.č. 4494



**SULKA
AV-650**

/ pohodlná odpružená sedačka
/ pedálové brzdy

Obj.č. 4217

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



SKŘIŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317/S / DSK-317
ČTYŘTAKT / DVOUTAKT

Akce ŠROTOVNÉ

NÁPRAVA TAŽNÁ
TN-01

KOLA PROORÁVACÍ
PK

NÁVLEKY OREBNÉ

/ 3 rychlosti vpřed
+ zpátečka

/ více informací
o akci viz www.vari.cz

/ s osovým čepem
/ kola 5.00 - 12"

/ s osovým čepem

/ kola 5.00 - 12" s pneu MITAS

Obj.č. 3421 / 3411

3421E# / 3411E#

Obj.č. 3706

Obj.č. 4395

Obj.č. 3615



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ AKY-357/š95

/ do těžších půd
/ šíře záběru 95 cm

Obj.č. 4366



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ AKY-357

/ do těžších půd
/ šíře záběru 52 - 110 cm

Obj.č. 3718



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ AKY-358/š80

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 80 cm

Obj.č. 3746

Vyměňte staré za nové / AKCE ŠROTOVNÉ A EKO DOTACE

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svou starou převodovku VARI, i nefunkční (akceptujeme i převodovky od jiných výrobců), získáte v rámci AKCE ŠROTOVNÉ slevu až 8 000 Kč na nákup převodovky nové. Akci lze využít při vrácení převodovek:

/ DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S (osový čep) nebo DSK-317.1/S (GLOBAL)

/ DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-316.1PSVN

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCVx200 nebo PJCV224 (KOHLER COMMAND PRO) včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak zcela novou pohonnou jednotku se čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

VYMĚNIT STAROU PŘEVODOVKU ČI STARÝ MOTOR ZA NOVÝ TEĎ VYPLATÍ SE U VARI





#myjsmeVARI



VODNÍ ČERPADLO VARI WP20/B

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš



VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO VARI FP20T

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš



KALOVÉ ČERPADLO VARI WP30D/H

- / na silně znečištěnou a kalovou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 20 mm
- / průměr koncovky 3"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

TYP	WP20/B	FP20T	WP30D/H
Motor	B&S CR750	HONDA GP200	HONDA GP200
Max. výtlak	40 m	65 m	30 m
Průtok	350 l/min.	500 l/min.	750 l/min.
Objem nádrže	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Hmotnost	23 kg	24,8 kg	37,5 kg
Objednáací číslo	4560	4561	4562

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

„Vím, že jsem čerpadlo otestoval nad rámcem doporučeného použití. Ustálo to ale na výbornou. A nějaké problémy? Ačkoliv jsem neuhlídal konec tlakové hadice v jímce, a tak se mi dvakrát nasál vzduch. Nezbylo, než motor vypnout, komoru znovu zavodnit a pokračovat dál.“ Celý článek od blogera Jana Kopřivy si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.



NOVINKA 23



- ELEKTROCENTRÁLA ECV 2000 W**
- / kufříková inverterová jednofázová elektrocentrála
 - / 1x zásuvka 230 V / 16 A
 - / 1x DC dobíjecí zásuvka 12 V / 8,3 A
 - / možnost paralelního zapojení
 - / doba běhu 5,5 hodiny
 - / extra tiché provedení



NOVINKA 23



- ELEKTROCENTRÁLA ECV 3500 W**
- / inverterová jednofázová elektrocentrála
 - / 2x zásuvka 230 V / 16 A
 - / 2x USB zásuvka 1 A a 2,1 A
 - / 1x DC zásuvka 12 V / 8,3 A
 - / možnost paralelního zapojení
 - / diagnostický multifunkční display
 - / doba běhu 7,5 hodiny
 - / přepravní kolečka a výsuvné madlo
 - / extra tiché provedení



NOVINKA 23



- ELEKTROCENTRÁLA ECV 4600 W**
- / cyklo-inverterová jednofázová elektrocentrála
 - / 2x zásuvka 230 V / 16 A
 - / 1x DC dobíjecí zásuvka 12 V / 8,3 A
 - / diagnostický multifunkční display
 - / doba běhu 6,5 hodiny
 - / robustní ochranný trubkový rám
 - / částečně odhlučněné provedení



NOVINKA 23



- ELEKTROCENTRÁLA ECV 5500 W**
- / inverterová jednofázová elektrocentrála
 - / 1x zásuvka 230 V / 16 A
 - / 1x zásuvka 230 V / 32 A
 - / 2x USB zásuvka 1 A a 2,1 A
 - / diagnostický multifunkční display
 - / elektrostart
 - / doba běhu 5,5 hodiny
 - / přepravní kolečka a výsuvné madlo
 - / extra tiché provedení

Invertorové elektrocentrály mají elektronickou regulaci otáček motoru, proto jsou velmi úsporné a zároveň jsou vhodné pro pohon té nejcitlivější elektroniky. Využijete je všude tam, kde je potřeba vysoký výkon a tichý chod. Jsou vybaveny osvědčenými motory Zongshen, které řadu let používáme i u dalších strojů VARI.

TYP	ECV 2000 W	ECV 3500 W	ECV 4600 W	ECV 5500 W
Startovací / provozní výkon	2,0 kW / 1,9 kW	3,5 kW / 3,2 kW	4,6 kW / 4,2 kW	5,5 kW / 5,0 kW
Napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem nádrže	4,0 l	7,8 l	9,6 l	13,5 l
Hmotnost	18 kg	32,5 kg	38 kg	50,5 kg
Objednávací číslo	4633	4634	4635	4636

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o centrálách najdete na webu vari.cz





INOVACE 23

PALIVOVÝ KOHOUT

PŮDNÍ VRTÁK PV-150

- / 1-mužný snadno použitelný profesionální vrták
- / výkonný motor VARI XP-140 - 141 cm³, 4 HP, ocelová vložka
- / masivní ocelová konstrukce
- / využití v lesnictví, zahradnictví, na stavbách a při krajinných úpravách
- / možnost prodloužení umožňující o 305 mm hlubší vrty
- / lze kombinovat s vrtáky o průměru 80, 100, 150 a 250 mm
- / vyměnitelné nože s oboustranným ostřím (kromě vrtáku 80 mm)



PRODLUŽOVACÍ HŘÍDEL 455 MM

- / prodloužení vrtacího nástavce o 305 mm


TYP	HŘÍDEL
Obj. č.	4615



VRTÁK 80 MM

- / pro sloupky bez nutnosti betonování
- / průměr 80 mm
- / délka 530 mm

TYP	80 MM
Obj. č.	4611



VRTÁK 100 MM

- / pro zalesňování
- / průměr 100 mm
- / délka 530 mm

TYP	100 MM
Obj. č.	4612



VRTÁK 150 MM

- / pro sloupky s nutností betonování
- / průměr 150 mm
- / délka 530 mm

TYP	150 MM
Obj. č.	4613



VRTÁK 250 MM

- / na velké stavby
- / průměr 250 mm
- / délka 530 mm

TYP	250 MM
Obj. č.	4614



TYP	PV-150
Motor	XP-140
Hmotnost	17 kg
Objednáací číslo	4610

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



MOTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA W3000Z

- / pro domácí použití i pro náročnější podmínky menších firem nebo zemědělských družstev apod.
- / čtyřtákní motor VARI XP-200A, kvalitní čerpadlo - dural, ocel
- / tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
- / možnost přísávání saponátu, lze nasát vodu z barelu nebo sudu
- / pro snadné uskladnění možnost jednoduchého rozložení na dva díly



TYP	W3000Z
Zdvihový objem	196 cm ³
Maximální tlak	2900 PSI / 200 bar
Průtok	8,5 l/min
Délka tlakové hadice	8 m
Hmotnost	26 kg
Objednávací číslo	3687



TYP TURBO TRYSKA S RYCHLOSPOJKOU

3 600 PSI (250 bar)

Obj. č. SA000-TN3600



TYP NAPĚŇOVAČ S NÁDOBOU

objem 1 l

Obj. č. SP000-FL002



TYP OKAPOVÝ NÁSTAVEC NEREZOVÝ

30 cm, 1/4"

Obj. č. SA000-GCM22P



TYP NÁSTAVEC NEREZOVÝ

83 cm, 1/4", 53 cm, 1/4"

Obj. č. SA000-ALT02P, SS000-EW001



TYP PÍSKOVACÍ SADA

písek o zrnitosti max. 2 mm

Obj. č. SA000-SB002

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



VIDEO NÁVOD



VIDEO NÁVOD

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB

- / nízká hmotnost a snadná obsluha
- / výkonný dvoutaktní motor o objemu 43 cm³
- / splňuje přísné emisní limity EURO V
- / rychlonavíjecí strunová hlava i žací kotouč, polstrovaný zádový popruh a míchací kanystr v základní výbavě
- / standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
- / možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrázky (MiniVedex)

KŘOVINOŘEZ VARI 522HB

- / nízká hmotnost a snadná obsluha
- / výkonný dvoutaktní motor o objemu 52 cm³
- / splňuje přísné emisní limity EURO V
- / rychlonavíjecí strunová hlava i žací kotouč, polstrovaný zádový popruh a míchací kanystr v základní výbavě
- / standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
- / možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrázky (MiniVedex)



TYP	432HB	522HB
Motor	LH 43 cm ³ (dvoutakt)	LH 52 cm ³ (dvoutakt)
Výkon motoru	1,7 HP	1,9 HP
Hmotnost	7,1 kg	7,8 kg
Objednáací číslo	4243#	4503#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

TYP

KARTÁČ MINIVEDEX

Obj.č.

201888



Více informací o křovinořezích najdete na webu vari.cz





#myjsmeVARI

Koupili jste si sekačku VARI a z jakéhokoliv důvodu jste si ji nenechali sestavit na prodejně? Díky názorným video návodům na **YouTube** kanálu **VARI STROJE** to zvládnete v pohodlí domova.



PLOTOSTŘIH VARI 150

- / na úpravu živých plotů a okrasných keřů a dřevin
- / lišta s protiběžnými tvrzenými noži a pracovní délkou 61 cm
- / ergonomická rukojeť s otočným madlem v pěti polohách
- / elektrická brzda a obouruční ovládání pro vysokou bezpečnost práce
- / kontrolní dioda, která indikuje přívod el. energie



VIDEO NÁVOD



ELEKTRICKÉ SEKAČKY VARI FM 3310, VARI FM 3813

- / elektrické sekačky na plochu do 500 m² nebo do 700 m²
- / kvalitní elektromotor Direct Drive: přímý pohon nože od motoru
- / sběr do koše a zadní výhoz, rovná skládací rukojeť
- / individuální nastavení výšky sečení (3 polohy) 30 - 60 mm
- / kluzná ložiska kol, sběrný koš a skelet z kvalitního plastu
- / průměr zadních kol 170 mm, předních kol 140 mm
- / vyrobeno v EU

TYP	150
Motor	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	550 W
Hmotnost	3,2 kg
Objednáací číslo	4518

TYP	FM 3310	FM 3813
Motor	230 V / 50 Hz / 1 000 W	230 V / 50 Hz / 1 300 W
Šíře záběru	31 cm	37 cm
Výška sečení	30 - 60 mm	30 - 60 mm
Objem koše	28 l	35 l
Hmotnost	11,5 kg	14 kg
Objednáací číslo	3550#	3551#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



#myjsmeVARI



VIDEO NÁVOD



SEKAČKA VARI CP1 484 G

- / motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / kombinovaný sběrný koš
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip



VIDEO NÁVOD



SEKAČKA VARI CP1 484 H

- / motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / kombinovaný sběrný koš
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

TYP	CP1 484 G	CP1 484 H
Motor	GGP LONCIN ST 140	HONDA GCV145
Šíře záběru	48 cm	48 cm
Výška sečení	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Objem koše	60 l	60 l
Hmotnost	31 kg	30 kg
Objednací číslo	3565#	4565#

„Vlastnosti CP1 484 H jsou tak dobré, že zastíní celou řadu dražších modelů a poskytne dobrou službu i nadšencům, kteří mají rádi stroje se spalovacím motorem.“
Celý článek od blogera Jaromíra Malicha si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



SEKAČKA VARI MP1 504 G

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš
- / indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení



SEKAČKA VARI MP1 504 GES

- / motorová sekačka 4v1 **s elektrostartem** - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš
- / indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení



SEKAČKA VARI MP1 554 H

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / **variátorová převodovka** s plynulou regulací pojezdu
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš
- / indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

TYP	MP1 504 G	MP1 504 GES	MP1 554 H
Motor	GGP LONCIN ST 170	GGP LONCIN ST 170 LS	HONDA GCV170
Šíře záběru	50 cm	50 cm	55 cm
Výška sečení	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 85 mm
Objem koše	70 l	70 l	70 l
Hmotnost	32 kg	33 kg	40 kg
Objednávací číslo	3566#	3567#	3694#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o travních sekačkách najdete na webu vari.cz





TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 84 H

- / výkonný motor GGP - 432 cm³
- / šikmý dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s předním nárazníkem
- / nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie a mulčovací sada ZDARMA

TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 98 H

- / výkonný motor GGP - 452 cm³
- / šikmý dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s předním nárazníkem
- / nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie a mulčovací sada ZDARMA

TYP	RL 84 H	RL 98 H
Motor	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750
Zdvihový objem	432 cm ³	452 cm ³
Šíře záběru	84 cm	98 cm
Výška sečení	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Objem koše	240 l	240 l
Palivová nádrž	6 l	6 l
Hmotnost	182 kg	202 kg
Objednávací číslo	3555#	3556#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

„Každopádně je to krásný stroj v mojí oblíbené červené se značkou VARI, který zákazník získá za férovou cenu bez zbytečných tanečků s virtuální cenou, s perfektním zajištěním technické a servisní podpory a dlouholetými dodávkami náhradních dílů.“ Celý článek od blogera Miloše Valentý si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.



VIDEO NÁVOD

#mysmeVARI



TRAVNÍ TRAKTOR **VARI RL 98 HW**

- / výkonný dvouválcový motor GGP - 586 cm³
- / plnohodnotné tlakové mazání se zubovým čerpadlem a olejovým filtrem
- / palivové čerpadlo
- / šikmý dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s předním nárazníkem
- / nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie a mulčovací sada ZDARMA

TRAVNÍ TRAKTOR **VARI RL 102 H**

- / výkonný dvouválcový motor GGP - 586 cm³
- / plnohodnotné tlakové mazání se zubovým čerpadlem a olejovým filtrem
- / palivové čerpadlo
- / synchronizovaný dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s předním nárazníkem
- / nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie, mulčovací sada a tažný závěs ZDARMA

TYP	RL 98 HW	RL 102 H
Motor	GGP LONCIN 550 TWIN	GGP LONCIN 550 TWIN
Zdvihový objem	586 cm ³ (dvouválec)	586 cm ³ (dvouválec)
Šíře záběru	98 cm	102 cm
Výška sečení	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Objem koše	240 l	260 l
Palivová nádrž	6 l	6 l
Hmotnost	210 kg	235 kg
Objednávací číslo	3568#	4590#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o travních traktorech najdete na webu vari.cz





SKLOPNÝ VOZÍK NT 2

- / jednoduše sklopný, výklopné zadní čelo, velká ložisková kola
- / travní dezén pneumatik zaručí ochranu trávniku
- / rozměry ložné plochy 1 050 x 770 x 300 mm
- / nosnost 200 kg

TYP	NT 2
Obj. č.	4528



PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ PT-1000

- / určen pro provzdušňování trávniků v zahradách nebo na fotbalových hřištích
- / lze použít i k VARI SYSTÉMU (více informací na straně 29)
- / 11 hvězdicových nožů, celkem 121 hrotů

TYP	PT-1000
Obj. č.	4398



MULČOVACÍ SADA RL 84 / RL 98

- / vhodná pro mulčování trávy
- / sada obsahuje mulčovací nože, kterými lze nahradit standardní sběrací nože, a mulčovací vložku, která se vkládá do výhozového tunelu travního traktoru

TYP	RL 84 / RL 98
Obj. č.	3559 / 3560



DEFLEKTOR RL 84, RL 98 / RL 102

- / plastový nástavec, který lze namontovat na traktor místo sběrného koše
- / usměrní proud posekané trávy a bezpečně chrání proti odlétajícím kamínkům

TYP	RL 84, RL 98 / RL 102
Obj. č.	3558 / 4598



ZÁVĚS TAŽNÝ RL 84, RL 98

- / do závěsu lze zapojit provzdušňovač tažený PT-1000, popř. přívěsný vozík

TYP	RL 84, RL 98
Obj. č.	3561



#myjsmeVARI

„Sortiment štípaček je opravdu rozmanitý. Já jsem si zapůjčil na odzkoušení a zhodnocení tu nejmenší, horizontální, neboť se mi vešla krásně do auta, a také proč nezkusit ,to nejslabší.“ Celý článek od blogera Miloše Valenty si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 5 TON SUPER FORCE

- / horizontální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- / obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
- / přepravní kolečka, madlo
- / olejová náplň 3,5 l v základní výbavě
- / možnost dokoupit stojánek



VIDEO NÁVOD



Více informací o štípačkách najdete na webu vari.cz

- / stojan pro snadnou manipulaci
- / připojuje se ke štípačce pomocí šroubů a závlaček po odejmutí kol
- / kola štípačky se poté nasadí na stojan

TYP STOJAN KE ŠTÍPAČCE

Obj. č. 4539



TYP	5 TON SUPER FORCE
Motor	230V / 50Hz / 2200W / IP54
Štípací síla	5 tun
Hydraulický tlak	20,6 MPa
Průměr / délka špalku	5 - 25 / 20 - 52 cm
Hmotnost	50 kg
Objednávací číslo	4537

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
- / poctivých 8 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 110 kg
- / přepravní kolečka a madla
- / bezpečné obouruční ovládání
- / olejová náplň 4 l v základní výbavě



Ke každé štípačce
ZDARMA kříž a klín



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.



TRHACÍ KLÍN

TYP 8 TON SUPER FORCE

Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	8 tun
Hydraulický tlak	21 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 10 - 55 cm
Hmotnost	110 kg
Objednáací číslo	4513

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.





#myjsmeVARI



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 11 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy



TYP 11 TON SUPER FORCE

Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	11 tun
Hydraulický tlak	25,2 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	173 kg
Objednací číslo	4558

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č. 4602



VIDEO NÁVOD



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
- / poctivých 8 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 109 kg
- / fázový měnič součástí spínače
- / přepravní kolečka a madla
- / bezpečné obouruční ovládání
- / olejová náplň 4 l v základní výbavě

Ke každé štípačce
ZDARMA kříž a klín



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.




TRHACÍ KLÍN

TYP 8 TON SUPER FORCE

Motor	400V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	8 tun
Hydraulický tlak	21 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 10 - 55 cm
Hmotnost	109 kg
Objednávací číslo	4514

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 11 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy



TYP 11 TON SUPER FORCE

Motor	400V / 50Hz / 3300W / IP54
Štípací síla	11 tun
Hydraulický tlak	25,5 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	173 kg
Objednávací číslo	4523

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č. 4602



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 14 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 14 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 185 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy



TYP 14 TON SUPER FORCE

Motor	400V / 50Hz / 3500W / IP54
Štípací síla	14 tun
Hydraulický tlak	24,6 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	185 kg
Objednáací číslo	4524

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP KŘÍŽ ŠTÍPACÍ
Obj.č. 4602




#myjsmeVARI



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 18 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
- / poctivých 18 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / možnost dokoupit hydraulický naviják, který usnadňuje a zefektivňuje zpracování



TYP NAVIJÁK
Obj.č. 4599

TYP 18 TON SUPER FORCE

Motor	400V / 50Hz / 4500W / IP54
Štípací síla	18 tun
Hydraulický tlak	27,8 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 32 / 56 - 110 cm
Hmotnost	262 kg
Objednávací číslo	3703

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP KŘÍŽ ŠTÍPACÍ
Obj.č. 4603



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 22 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
- / poctivých 22 tun štípacího tlaku
- / možnost připojení na kardanovou hřídel traktoru
- / tříbodový závěs pro snadný převoz traktorem na místo štípání
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / možnost dokoupit hydraulický naviják, který usnadňuje a zefektivňuje zpracování



TYP NAVIJÁK
Obj.č. 4599

TYP 22 TON SUPER FORCE

Motor	400V / 50Hz / 5100W / IP54
Štípací síla	22 tun
Hydraulický tlak	27,5 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 35 / 56 - 110 cm
Hmotnost	320 kg
Objednávací číslo	4525

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP KŘÍŽ ŠTÍPACÍ
Obj.č. 4603



Víte, že štípací linka VARIMATIC 300 slouží k rychlému zpracování dřeva, kdy na jednom stroji máte řetězovou pilu a štípačku? Video, jak stroj pracuje, můžete shlédnout na **YouTube** kanálu **VARI STROJE**.

ŠTÍPACÍ LINKA VARIMATIC 300

- / horizontální štípací automat, jednoduché a snadné použití
- / zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu
- / štípací tlak 7 tun
- / zpracuje 5 - 8 m³ dřeva za hodinu, bezpečné ovládání
- / automatické mazání řetězu pily
- / snadný transport po pozemku pomocí závěsného zařízení



TYP

VARIMATIC 300

Motor - PILA	400V / 50Hz / 4000W / IP54
Motor - ŠTÍPAČ	400V / 50Hz / 5000W / IP54
Štípací síla	7 tun
Hydraulický tlak	17,8 MPa
Průměr / délka špalku	30 / 55 cm
Hmotnost	353 kg
Objednávací číslo	3686

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.





#mysmeVARI



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 16 TON GAS FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač se čtyřtákním spalovacím motorem o zdvihovém objemu 196 cm³
- / poctivých 16 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy

„Hodí se pro vás pro všechny, kteří štípete dřevo třeba rovnou v lese, protože štípačku odvezete, nahodíte motor a štípete, přijedete na zahradu, nahodíte motor a štípete. Přijedete kamkoli a štípete a štípete s ukrutnou silou a za mě tohle splňuje definici pořádného chlapeckého stroje,“ zhodnotil expert Jirka. Celé video můžete shlédnout na **YouTube** kanálu **VARI STROJE**.



TYP 16 TON GAS FORCE

Motor	LONCIN 196 cm ³ , 6,5 HP
Štípací síla	16 tun
Hydraulický tlak	24,9 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 56 - 110 cm
Hmotnost	249 kg
Objednávací číslo	4559

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP KŘÍŽ ŠTÍPACÍ
Obj.č. 4603



KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-500

- / robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- / Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
- / vidiový pilový kotouč Ø 505 mm, 40 zubů
- / omezovač otáčení polena při řezání
- / vracení kolébky zajištěno pružinou
- / nástroj pro výměnu pilového kotouče
- / průměr špalku 17 cm, délka špalku 25 - 100 cm
- / bezpečnostní kryt pilového kotouče



VIDEO NÁVOD



KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-700

- / robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- / Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
- / vidiový pilový kotouč Ø 700 mm, 64 zubů
- / omezovač otáčení polena při řezání
- / vracení kolébky zajištěno pružinou
- / nástroj pro výměnu pilového kotouče
- / průměr špalku 25 cm, délka špalku 30 - 100 cm
- / bezpečnostní kryt pilového kotouče

TYP	KP-500	KP-700
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54
Hmotnost	57 kg	93 kg
Objednáací číslo	3681	3682

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o pilách najdete na webu vari.cz





#myjsmeVARI

Představujeme Vám novou generaci pohonu, který je ekologickou alternativou ke spalovacím motorům. Jedná se o velice výkonný střídavý **elektromotor značky EGO**, napájený systémem baterií EGO s napětím 56 voltů. **Výkon ekvivalentu 5 HP**, nulové emise v místě použití, tichý chod, nulové vibrace, nulové servisní náklady a pohodlná intuitivní obsluha, to jsou největší výhody této nové technologie.

Motor je poháněn globálně používanou, vysoce výkonnou baterií, která je plně kompatibilní s veškerým sortimentem značky EGO, a právě ve spojení s novými výrobky **VARI powered by EGO** ho vhodně doplňuje. Zákazník, který již vlastní originální výrobek EGO, může používat své baterie k pohonu dalších nových strojů.

A naopak, pokud si zvolíte stroj **VARI powered by EGO** jako první, můžete při nákupu další techniky, jako jsou rotační sekačky, fukary, pily, vyžinače a řada dalších, využívat stejné baterie. Nízké provozní náklady, vysoký výkon a dlouhá životnost jsou hlavními výhodami tohoto nového pohonu, který se velmi brzy rozšíří i na další výrobky VARI.

Zažijte tak jako první výkon benzínu, ale bez benzínu, se stroji **VARI powered by EGO**. Značka EGO se vyznačuje skvělým provedením, špičkovým designem a především unikátní technologií baterií a nabíječek. Díky společnosti BG Technik, pod jejíž křídla patří distribuce značky EGO i výroba strojů VARI, získáváte unikátní výhodu technického spojení EGO a VARI. **Přivítejte budoucnost již nyní.**

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY ELEKTROMOTORU EGO

výkonný střídavý elektromotor s vlastní řídicí elektronikou

krytí motoru třída IPX5, baterií IPX4

vlastní aktivní i pasivní chlazení elektromotoru a elektroniky

vybavený technologií PEAK POWER, která využívá energii ze dvou paralelně zapojených baterií



1P, 2P a 3P baterie s kapacitami od 2,5 Ah až po 12 Ah

plně nahrazuje výkonovou třídu 5 HP

2 sloty na baterie EGO 56 V

NOVINKA 23



ZAMETACÍ KARTÁČ **CB-800E, CB-1000E**

- / stejně výkonný jako benzinový zametací kartáč CB-800, CB-1000
- / synergie baterií se stroji EGO
- / tiché řešení např. pro areály různých institucí, nemocnic, veřejné správy a parků
- / nevyžaduje servis jako výměna oleje, svíčky, či doplňování paliva
- / plynule nastavitelné opěrné kolo
- / 2 rychlosti pojezdu
- / stranové nastavení zametacích válců z místa obsluhy
- / snadná výměna zametacích válců (80 a 100 cm)
- / možnost použít sněhové řetězy
- / příslušenství - řetězy, radlice, box, plenta (viz katalog str. 14)

NOVINKA 23



ŠTĚPKOVAČ **RAPIDO E-POWER**

- / stejně výkonný jako benzinový štěpkovač RAPIDO
- / synergie baterií se stroji EGO
- / nevyžaduje servis jako výměna oleje, svíčky, či doplňování paliva
- / bezpečnostní koncový spínač
- / maximální průměr drceného materiálu až 60 mm
- / navádění do drticí hlavy - samovtahování
- / dvouchodý spirálový nůž
- / velikost štěrky cca 20 mm

NOVINKA 23



TLAKOVÁ MYČKA **W3000E**

- / stejně výkonná jako benzinová tlaková myčka W3000Z
- / synergie baterií se stroji EGO
- / tlak 200 bar = výkon motoru bez potřeby kabelu
- / kvalitní čerpadlo - dural, ocel
- / tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
- / možnost přisávání saponátu, lze nasát vodu z barelu nebo sudu
- / pro snadné uskladnění možnost jednoduchého rozložení na dva díly
- / příslušenství (viz katalog str. 35)

TYP	CB-800E	CB-1000E	RAPIDO E	W3000E
Motor	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700E	EGO PU2700E
Hmotnost (bez baterií)	71 kg	75 kg	60 kg	28 kg
Objednávací číslo	4627	4628	4631	4632

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o VARI powered by EGO najdete na webu vari.cz





JEDNA BATERIE PRO POHON VŠECH STROJŮ







**POHYB V KAŽDÉM VĚKU
a BEZEMISNÍ OBEC**



**ELEKTRICKÉ VOZÍKY - ELEKTRICKÉ SKÚTRY - ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY - ROZVÁŽKOVÝ ELEKTRO SKÚTR
- NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL S PŘÍSLUŠENSTVÍM**





HONDA ZAHRADĚ TO NEJLEPŠÍ!



SEKAČKY NA TRÁVU - ZAHRADNÍ TRAKTORY - ROBOTICKÉ SEKAČKY - KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE - NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
- FUKARY - ELEKTROCENTRÁLY - ČERPADLA - SNĚHOVÉ FRÉZY - MOTORY - LODĚ A LODNÍ MOTORY





Víte, že 3.9.1993 bylo představeno první VARI se čtyřtákním motorem HONDA GXV 160 (legendární „plechové“ provedení)?

VARI V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Patříme do skupiny **BG TECHNIK**, která slaví 30 let distribuce značky HONDA v ČR. BG TECHNIK je naší mateřskou firmou a zároveň distributorem řady významných značek, jako je **HONDA** – motorové stroje a zahradní technika, **HONDA MARINE** – lodě a lodní motory, **SELVO** – seniorské vozíky a elektrická pracovní auta, **EGO** – bateriová zahrada a AKU nářadí, **ALTENDORF** – truhlářské stroje. Díky těmto značkám nám vznikají i zajímavé výrobní příležitosti, proto Vám můžeme přinášet nejmodernější stroje a trendy na Vaši zahradu. U značkových prodejců po celé ČR často najdete ucelený sortiment uvedených značek.

WEB VARI, BLOG A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na vari.cz najdete aktuální informace, pozvánky na výstavy, pěstitelské a zahradní poradenství, návody k obsluze. Každý stroj a příslušenství má rozsáhlou fotogalerii a 360stupňové prohlížení. Významným pomocníkem je porovnávač produktů v jednotlivých kategoriích. Velmi důležitá je sekce PRODEJCI, která obsahuje informace o značkových prodejnách a servisních střediscích VARI včetně kontaktů a otevírací doby. Většina prodejců také funguje jako výdejní místo e-shopu VARI. Neustále pro Vás točíme nová videa, která můžete zhlédnout na YouTube kanálu VARI STROJE. Najdete zde různé návody, rady a stroje při práci. Na blogu MOJEVARI zase najdete články, fotografie a videa od uživatelů strojů VARI, kteří se s Vámi dělí o zkušenosti z praxe. Nesmíme zapomenout ani na firemní FACEBOOK a INSTAGRAM či facebookovou skupinu „TERRA-VARI a vše co k tomu patří“. Na všech platformách neustále roste počet členů, kteří VARI sledují.



E-shop
finální výrobky
vari.cz



Praktické rady
od uživatelů
moje.vari.cz



Sociální síť
[facebook.com
VARICZ](https://facebook.com/VARICZ)



E-shop
náhradní díly
shop.vari.cz



Video kanál
[youtube.com
VARISTROJE](https://youtube.com/VARISTROJE)



Sociální síť
[instagram.com
VARICZ](https://instagram.com/VARICZ)



#myjsmeVARI

Váš prodejce:

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého vývoje výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických parametrech a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Dostupnost akčních výrobků může být omezena skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový systém.

Vydalo VARI, a.s. v roce 2023.

Tištěno v ČR.

